

JOTUN Spartel til Træ - Akryl

JOTUN Sparkel for treverk - Akryl

Produktbeskrivelse

Type

Let akrylspartelmasse.

Egenskaber og fordele

Tørrer hurtig, nem at slibe og giver en flot overflade.

Anvendelsesområde

Til spartling af døre, lister og andet træværk.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Kulører	Hvid
Generisk type	Akrylemulsion
Tørstof	59 ± 2 volumen%
Litervægt	1,8
Fyldeegenskaber	0-1 mm mm
pH værdi	9 (at 10% koncentration)

Påføringsinformation

Påføringsmetoder

Stålspartel eller bakelitspartel.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Blandingsforhold for produktet (volumen)

En-komponent.

Fortynder

Skal normalt ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Tørretider

Tykket lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Støvtør	30 min.
Berøringstør	4 time(r)
Overmalbar efter	4 time(r)
Klar til anvendelse	4 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Blanke underlag rengøres med Specialvask Før Maling, slibes matte og afstøves inden spartling.

Grunding

Nyt træværk grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder inden spartling.

Spartel, fugemasse

Til slibning af spartelmasse anvendes slibepapir eller filtsebræt.

For at få det bedst mulige resultat spartles 2 gange. Ved større skader/hak skal man spartle flere gange, helt til underlaget er jævnt, når spartlen er tør.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

00-1 1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.